



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. М. Горького, 190, г. Курган
Курганская область, 640006
Телефон (3522) 42-87-12
Эл. почта: gutzni@kurganobl.ru
Сайт: www.czn.kurganobl.ru

11.01.2024 № ИСХ.02-00021/24

на № _____

Главам
муниципальных
и городских округов
Курганской области

Руководителям
органов исполнительной
власти Курганской области

**Оперативная информация
о состоянии производственного травматизма
на территории Курганской области за 2023 год**

За 2023 год произошло 159 несчастных случаев на производстве (из них 4 групповых), в результате которых пострадали 164 человека.

В том числе произошло 40 несчастных случаев на производстве с **тяжелыми последствиями** (по 8-и из них по состоянию на 31.12.2023 г. расследование не было завершено):

- 4 групповых несчастных случая;
- 5 несчастных случаев со смертельным исходом;
- 31 тяжелый несчастный случай.

В результате этих несчастных случаев с **тяжелыми последствиями** 10 человек погибли (из них 5 – в групповых несчастных случаях), 35 человек получили тяжелые травмы (из них 4 – в групповых несчастных случаях).

Групповые несчастные случаи на производстве произошли на предприятиях, зарегистрированных:

- в Варгашинском муниципальном округе:

- АО «Варгашинское ДРСП»;

- в Кетовском муниципальном округе:

- АО «Агрофирма Боровская»;

- в г. Кургане:

- ГБУ «Курганский лесопожарный центр»;
- ПАО «Курганмашзавод».

Несчастные случаи на производстве **со смертельным исходом** произошли в организациях, зарегистрированных:

- в городе Кургане:

- ГБУ «Курганский лесопожарный центр»;
- ГКУ «Курганский областной противотуберкулезный диспансер»;

- в городе Шадринске:

□ Филиал «Молочный комбинат «Ялуторовский» Акционерного общества «ДАНОН Россия» (фактическое местонахождение производства - Тюменская область; страхователь – филиал «Шадринский» АО «ДАНОН Россия», г. Шадринск);

□ ООО «Атолл»;

- в Шатровском муниципальном округе:

□ ООО «ПЛХ «Импульс».

Тяжелые несчастные случаи на производстве произошли на предприятиях, зарегистрированных:

- в городе Кургане - 19 случаев;
- в городе Шадринске - 4 случая;
- в Кетовском муниципальном округе - 4 случая;
- в Щучанском муниципальном округе – 2 случая;
- в Далматовском муниципальном округе - 1 случай;
- в Куртамышском муниципальном округе - 1 случай.

Для сравнения: за 12 месяцев 2022 года в результате 109 несчастных случаев на производстве пострадало 109 работников, из них 5 погибли, 17 получили тяжелые травмы.

Распределение по видам несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями:

- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и т.д. - 12 случаев;
- дорожно-транспортное происшествие - 7 случаев (в т.ч. 2 групповых с 1 погибшим и 4 тяжело травмированными);
- падение на ровной поверхности одного уровня - 6 случаев;
- падение с высоты - 6 случаев;
- воздействие дыма, огня и пламени - 2 случая (в т.ч. 1 групповой с 2 тяжело травмированными);
- воздействие экстремальных температур - 2 случая;
- воздействие вредных веществ - 1 групповой случай с 3 погибшими;
- попадание инородного тела через кожу - 1 случай;
- падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и прочего - 1 случай;
- противоправные действия других лиц - 1 случай;
- воздействие электрического тока - 1 случай.

Основными причинами 32 расследованных (по ещё 8 случаям расследование на дату подготовки информации не было завершено, следовательно, причины окончательно не установлены) несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями стали:

- неудовлетворительная организация производства работ - 6 случаев;
- нарушение правил дорожного движения - 4 случая;
- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда - 3 случая;
- прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев - 10 случаев (в том числе: *внезапное ухудшение состояния здоровья пострадавшего - 4 случая; неосторожность пострадавшего - 4 случая; причинение вреда жизни и здоровью в результате чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера - 1 случай; причинение вреда жизни и здоровью в результате противоправных действий третьих лиц - 1 случай*);
- неприменение работником средств индивидуальной защиты - 4 случая;
- нарушение технологического процесса - 2 случая;
- неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории - 1 случай;
- конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования - 1 случай;
- нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств -

1 случай.

Распределение по видам экономической деятельности:

- обрабатывающие производства – 15 случаев;
- здравоохранение – 3 случая;
- образование – 2 случая;
- предоставление услуг в области лесоводства - 2 случая;
- регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении - 1 случай;
- разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока - 1 случай;
- разведение прочих пород крупного рогатого скота - 1 случай;
- разведение сельскохозяйственной птицы - 1 случай;
- производство молочной продукции - 1 случай;
- производство муки из зерновых культур - 1 случай;
- строительство – 1 случай;
- торговля оптовая неспециализированная - 1 случай;
- торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями - 1 случай;
- производство, распределение теплоэнергии - 1 случай;
- ремонт машин и оборудования - 1 случай;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств - 1 случай;
- исправительные учреждения - 1 случай;
- строительство автомобильных дорог и автомагистралей - 1 случай;
- распиловка и строгание древесины - 1 случай;
- деятельность охранных служб - 1 случай;
- деятельность спортивных объектов - 1 случай;
- производство изделий из бетона для использования в строительстве - 1 случай.

Главное управление по труду и занятости населения Курганской области считает целесообразным рассмотреть на заседаниях межведомственных комиссий по охране труда вопросы профилактики производственного травматизма в организациях.


Приложения:

1. Динамика производственного травматизма в 2017-2023 годах.
2. Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в муниципальных и городских округах Курганской области в 2022 - 2023 годах.
3. Краткие обстоятельства несчастных случаев на производстве.

Начальник Главного управления
по труду и занятости населения
Курганской области

А.В. Кондратов

Сивков Олег Дмитриевич
(3522)45-06-70



Динамика производственного травматизма в 2017-2023 годах

Показатели	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Общее число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, чел.,	226	172	173	152	157	109	164
в том числе:							
число получивших легкие травмы, чел.	145	153	145	128	135	87	121
число погибших и получивших тяжелые травмы, чел.,	33	19	28	24	22	22	45
в том числе:							
число получивших тяжелые травмы (с учетом травмированных в групповых случаях), чел.	26	16	21	17	17	17	35
число погибших (с учетом погибших в групповых случаях), чел.	7	3	7	7	5	5	10
Количество групповых несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями, ед.,	2	-	3	2	1	1	4
в этих групповых случаях погибли, чел.	2	-	2	2	-	-	5
в этих групповых случаях получили тяжелые травмы, чел.	1	-	3	1	2	1	4
Коэффициент частоты производственного травматизма, Кч (по результатам выборочного обследования , проведенного региональным отделением Росстата)	1,4	1,1	1,2	1	1,2	0,8	информация предоставляется в июле 2024 года

**Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве
в муниципальных и городских округах Курганской области
в 2022 - 2023 годах, чел.**

Наименование муниципальных и городских округов	Погибли на производстве		Получили тяжелые травмы		Получили легкие травмы	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Альменевский	-	-	-	-	-	-
Белозерский	1*	-	-	-	1	-
Варгашинский	-	-	-	2	1	-
Далматовский	-	-	-	1	2	4
Звериноголовский	-	-	-	-	-	-
Каргапольский	-	-	1	-	5	1
Катайский	-	-	1	-	4	3
Кетовский	-	3	2	4	3	9
Куртамышский	-	-	-	1	-	1
Лебяжьевский	-	-	-	-	-	-
Макушинский	-	-	-	-	-	2
Мишкинский	-	-	-	-	1	-
Мокроусовский	-	-	-	-	-	-
Петуховский	-	-	-	-	-	-
Половинский	-	-	-	-	-	-
Притобольный	-	-	-	-	-	-
Сафакулевский	-	-	-	-	-	-
Целинный	-	-	-	-	2	-
Частоозерский	-	-	-	-	-	-
Шадринский	-	-	-	-	2	1
Шатровский	-	1	-	-	1	1
Шумихинский	-	-	-	-	-	-
Щучанский	1	-	-	2	1	-
Юргамышский	1	-	1	-	-	-
г. Шадринск	-	2**	-	4	13	14
г. Курган	2	4	12	21	51	85
ИТОГО:	5	10	17	35	87	121

* ООО «ЛПК Кособродский ДОЗ»: юридический адрес - Белозерский муниципальный округ; фактическое местонахождение производства - Каргапольский муниципальный округ;

** в том числе 1 несчастный случай в Филиал «Молочный комбинат «Ялуторовский» АО «ДАНОН Россия» в Тюменской области (страхователь – Филиал «Шадринский» АО «ДАНОН Россия»).

Краткие обстоятельства несчастных случаев на производстве за 2023 год

Групповые несчастные случаи

1. АО «Варгашинское ДРСП», Варгашинский округ.

1) Начальник участка 1961 г.р.

2) Водитель 1968 г.р.

Обстоятельства: 22.02.2023 получили **тяжелые** травмы в результате ДТП.

Причины:

нарушение правил дорожного движения, в том числе пострадавшим работником.

Лица, ответственные за допущенные нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

водитель автомобиля, нарушил Правила дорожного движения РФ.

2. АО «Агрофирма Боровская», Кетовский округ.

1) Старший оператор 1979 г.р.

2) Аппаратчик производства технической продукции 1966 г.р.

3) Аппаратчик производства технической продукции 1978 г.р.

Обстоятельства: 12.06.2023 три работника **погибли** в результате отравления парами аммиака в бункере сепаратора в помещении утильцеха.

Причины:

1) неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: недостатки в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда;

2) несовершенство технологического процесса, в том числе: недостатки в изложении требований безопасности в технологической документации, в отсутствии надлежащим образом разработанного технологического регламента и технологической инструкции по переработке и утилизации отходов от птицы в мясокостную муку;

3) недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, в том числе: непроведение инструктажа по охране труда, непроведение обучения и проверки знаний охраны труда, недостатки в изложении требований безопасности в инструкциях по охране труда, отсутствие журнала регистрации инструктажа на рабочем месте в утильцехе;

4) неприменение работником средств индивидуальной защиты, в том числе: вследствие необеспеченности ими работодателем.

Лица, ответственные за допущенные нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 1) главный инженер не обеспечил функционирования системы управления охраной труда, допустил недостатки в изложении требований безопасности в технологической документации, не организовал обучение работников по виду выполняемой работы, обеспечение средствами индивидуальной защиты;

2) специалист по охране труда не должным образом осуществляла контроль за соблюдением в организации и в ее подразделениях законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда.

3. ГБУ «Курганский лесопожарный центр» г. Курган.

1) Радиооператор 1970 г.р. получила **смертельную** травму.

2) Водитель 1967г.р. получил **тяжелую** травму.

3) Водитель 1955г.р. получил **тяжелую** травму.

4) Начальник ЛПС-3, 1955г.р. получил легкую травму.

Обстоятельства: 01.09.2023 четыре работника пострадали в результате ДТП.

Расследование не завершено.

4. ПАО «Курганмашзавод» г. Курган.

1) Электросварщик 1985 г.р, получил легкую травму.

2) Слесарь механосборочных работ 1998 г.р., получил тяжелую травму, 10.10.2023 умер в больнице.

Обстоятельства: 13.09.2023 два работника получили травмы в результате воспламенения паров керосина в топливном баке при производстве сварочных работ.

Причины:

1) нарушение технологического процесса в том числе: неправильная эксплуатация оборудования, инструмента, выразившееся в том, что в доставленном баке имелись остатки керосина и его паров;

2) неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнением работы, соблюдением трудовой дисциплины, необеспечение безопасных условий труда с учетом комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего места, а также оценки факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к нанесению вреда здоровью работников; необеспечение безопасности работников при осуществлении технологических процессов;

3) неприменение работником средств индивидуальной защиты, предусмотренных типовыми нормами.

Лица, ответственные за допущенные нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

1) директор ЗПС, заместитель директора по производству, заместитель директора по производству, не обеспечили осуществление контроля соблюдения трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, правил и норм охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности работниками ЗПС, что выразилось в несоблюдении требований технологического процесса;

2) начальник производства, не обеспечил надлежащее руководство работой по охране труда и созданию здоровых и безопасных условий труда на всех участках производства, контроль соблюдения правил и норм охраны труда, техники безопасности выразившееся в несоблюдении требований технологического процесса;

3) заместитель начальника производства, не обеспечил контроль соблюдения рабочими технологического процесса, правил и норм охраны труда, выразившихся в нахождение посторонних лиц в местах производства работ электросварщика;

4) начальник участка, не обеспечил контроль за соблюдением технологического процесса, выразившийся в несоблюдении требований технологического процесса по испытанию бака на герметичность, включающей, в том числе и слив керосина и продувку полости бака сжатым воздухом, которая производилась в отсутствие представителей УТК при испытании; допустил нахождение посторонних лиц в местах производства работ электросварщиком;

5) мастер, не обеспечил контроль соблюдения технологического процесса, выразившийся в несоблюдении требований технологического процесса по испытанию бака на герметичность, включающей, в том числе и слив керосина и продувку полости бака сжатым воздухом, отсутствие представителей УТК при испытании;

6) слесарь механосборочных работ 4 разряда, не обеспечил надлежащее соблюдение технологического процесса по испытанию бака на герметичность, что повлекло наличие остатков керосина и его паров в баке; допустил нарушение требований охраны труда, не покинув рабочее место электросварщика при проведении сварочных работ, не имея при этом соответствующих СИЗ для защиты от вредных и опасных факторов при данном виде работ.

Несчастные случаи со смертельным исходом

1. Менеджер 1981 г.р., филиал "Молочный Комбинат "Ялutorовский" АО «ДАНОН РОССИЯ», фактическое местонахождение производства – Тюменская область; страхователь – филиал «Шадринский» АО «ДАНОН Россия», г. Шадринск.

Обстоятельства: 18.01.2023 погиб в результате ДТП в Тюменской области, возвращаясь домой в качестве пассажира на транспорте, предоставленном работодателем.

Причины: нарушение правил дорожного движения, в том числе другими участниками.

Лица, ответственные за допущенные нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: виновность каждого участника дорожно-транспортного происшествия будет установлена судом.

2. Тракторист 1962 г.р., ГБУ Курганской области «Курганский лесопожарный центр», г. Курган

Обстоятельства: 08.05.2023 погиб в результате верхового пожара при опаживании кромки пожара в лесном массиве.

Причины: прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев, в том числе: причинение вреда жизни и здоровью в результате чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера.

Лица, ответственные за допущенные нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: не установлены.

3. Слесарь-сантехник 1966г.р., ГКУ «Курганский областной противотуберкулезный диспансер», г. Курган.

Обстоятельства: 03.07.2023 по причине внезапного ухудшения состояния здоровья упал на кафельном полу, из-за полученной при падении травмы скончался в больнице.

Причины: прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев, в том числе: внезапное ухудшение состояния здоровья пострадавшего.

Лица, ответственные за допущенные нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: не установлены.

4. Оператор деревообрабатывающего станка 1984г.р., ООО «ПЛХ «Импульс», Шатровский муниципальный округ.

Обстоятельства: 22.09.2023 получила тяжелую травму в результате наматывания одежды на привод деревообрабатывающего станка, 27.09.2023 скончалась в больнице.

Причины:

1) неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины;

2) прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев, в том числе: неосторожность, невнимательность, поспешность;

3) недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда в том числе, непроведение обучения и проверки знания требований охраны труда.

Лица, ответственные за допущенные нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

1) заместитель директора по лесопильному производству не обеспечил контроль за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины работниками, не создал безопасные условия труда исходя из комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего места, а также исходя из оценки факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к нанесению вреда здоровью работников;

2) станочник, проявила неосторожность, невнимательность, поспешность, при

включенном станке допустила попадание рук под ограждение пильного станка;
3) специалист по охране труда, не обеспечил обучение и проверку знаний по охране труда в установленном порядке, не ознакомил в письменной форме станочника с картой СОУТ на рабочем месте станочника, картой оценки профессиональных рисков.

5. Водитель, 1980 г.р., ООО «Атолл», г. Шадринск.

Обстоятельства: 15.11.2023 погиб в результате ДТП на 44 км трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган.

Расследование не завершено.

Тяжелые несчастные случаи

1. Водитель 1989 г.р., ООО «МДС-Строй», Кетовский округ.

Обстоятельства: 04.01.2023 получил тяжелую травму - обморожение, найден в автомобиле на автодороге Сургут - Салехард.

Причины:

1) прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев, в том числе: неосторожность, невнимательность, поспешность, выразившиеся в нарушении требований инструкции по охране труда - отдых в кабине транспортного средства с работающим двигателем (стекла при этом были приоткрыты с целью проветривания из-за поступления выхлопных газов по причине неисправности);

2) неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в несогласованности действий между службами и подразделениями ООО «МДС-Строй».

Лица, ответственные за допущенные нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

1) водитель автомобиля нарушил инструкцию по охране труда для водителя автомобиля ООО «МДС-Строй» пункт 5.1.9.1 *«отдыхать в салоне автомобиля допускается только при неработающем двигателе»;*

2) заместитель директора по транспорту не осуществлял контроль за соблюдением правил и норм по охране труда.

2. Ученик кузнеца на молотах и прессах 1983г.р., АО «Шадринский автоагрегатный завод», г. Шадринск.

Обстоятельства: 09.01.2023 получил тяжелую травму глаза в результате выброса заготовки из-под молота.

Причины:

1) неприменение работником средств индивидуальной защиты, вследствие необеспечения ими работодателем;

2) неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнением работы, соблюдением трудовой дисциплины, необеспечение безопасных условий труда, исходя из комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего места, а также исходя из оценки факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к нанесению вреда здоровью работников.

Лица, ответственные за допущенные нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

1) начальник инструментального цеха не организовал выдачу СИЗ пострадавшему, не обеспечил контроль за правильным допуском работника к выполнению трудовых обязанностей (пострадавший допущен к выполнению работы без прохождения обучения требованиям охраны труда), не организовал контроль за соблюдением работниками требований охраны труда, а так же за правильным применением работниками СИЗ;

2) начальник участка кузнечно-заготовительного и термообработки не обеспечил допуск работника к выполнению трудовых обязанностей установленным порядком, допустил пострадавшего к выполнению работы без прохождения обучения требованиям охраны труда, не осуществлял контроль за правильным применением СИЗ, не отстранил от работы работника, который не применял СИЗ.

3. Слесарь - сантехник 1983 г.р., ГБУ «Межрайонная больница № 8, Щучанский округ.

Обстоятельства: 12.01.2023 получил тяжелую травму в результате падения в подвале больницы.

Причины: прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев, в том числе: внезапное ухудшение состояния здоровья пострадавшего.

Лица, ответственные за допущенные нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: не установлены.

4. Кладовщик 1980 г.р., ООО «Тройка», г. Шадринск.

Обстоятельства: 13.01.2023 получил тяжелые травмы в результате падения стрелы автокрана во время выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Причины:

1) конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования, в том числе: технологического оборудования, механизмов;

2) неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: необеспечение контроля за состоянием территории, технологического и вспомогательного оборудования, несвоевременное проведение планово-предупредительного ремонта и осмотра, техническим обслуживанием оборудования, инструмента, помещений;

3) недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, в том числе: отсутствие инструкций по охране труда и программ проведения инструктажа, недостатки в изложении требований безопасности в инструкциях по охране труда.

Лица, ответственные за допущенные нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

1) директор нарушил требования статей 22, 214 Трудового кодекса Российской Федерации – не обеспечил безопасность работника при эксплуатации оборудования;

2) специалист по охране труда нарушил требования статей 22, 214 Трудового кодекса Российской Федерации - не обеспечил информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющих на рабочих местах.

5. Ученик литейщика металлов и сплавов 1988г.р., АО «Шадринский автоагрегатный завод», г. Шадринск.

Обстоятельства: 13.02.2023 получил тяжелую травму отлетевшим осколком литейной оснастки при удалении её с отливки с помощью молотка.

Причины:

1) неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины;

2) несовершенство технологического процесса, в том числе недостатки в изложении требований безопасности в технологической документации;

3) конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования, в том числе технологического оборудования, механизмов,

стационарных лестниц, ограждений, систем управления, контроля технологических процессов, противоаварийной защиты.

Лица, ответственные за допущенные нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

- 1) начальник производства не обеспечил безопасность при осуществлении технологического процесса;
- 2) инженер - технолог не обеспечил безопасность технологического процесса.

6. Учитель 1974 г.р., МАОУ «Гимназия № 30», г.Курган.

Обстоятельства: 18.02.2023 получила тяжелую травму в результате падения на лестничном марше.

Причины: прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев, в том числе: внезапное ухудшение состояния здоровья пострадавшего (головокружение и др.)

Лица, ответственные за допущенные нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: не установлены.

7. Электросварщик 1981г.р., ООО «Курганские теплоэнергетические системы», г. Курган.

Обстоятельства: 14.03.2023 получил тяжелую травму в результате падения с высоты 5м при демонтаже трубопровода; работу выполнял из люльки подъемника, затем вышел из люльки на трубопровод без использования удерживающих или страховочных систем.

Причины:

- 1) неудовлетворительная организация производства работ, в том числе, нарушение допуска к работам с повышенной опасностью;
- 2) неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины;
- 3) недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, в том числе, непроведение обучения и проверки знаний охраны труда.

Лица, ответственные за допущенные нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

- 1) мастер котельной допустил к работам на высоте работника, не прошедшего обучения работам на высоте и проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте, не обеспечил безопасность работника при работе на высоте и контроль за соблюдением работниками требований охраны труда, а также за правильностью применения ими средств индивидуальной защиты;
- 2) производитель работ (наблюдающий) по наряду-допуску, электросварщик ручной сварки не обеспечил контроль за соблюдением работниками требований охраны труда, а также за правильностью применения ими средств индивидуальной защиты, не известил своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
- 3) начальник энергорайона не обеспечил обучение работника работам на высоте и проверку знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте.

8. Мастер 1958г.р., АО «Курганский завод дорожных машин», г. Курган.

Обстоятельства: 05.04.2023 получил тяжелые травмы в результате дугового разряда, возникшего при попытке включения отключившегося автоматического выключателя в трансформаторной подстанции.

Причины:

- 1) неприменение работником средств индивидуальной защиты;
- 2) неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом

выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.

Лица, ответственные за допущенные нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

- 1) пострадавший не применял средства индивидуальной защиты, допустил ошибочные действия при переключении, приведшие к возникновению электрической дуги;
- 2) главный энергетик, ответственный за электрохозяйство, не обеспечил контроль за наличием средств индивидуальной защиты, не определил порядок учета работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

9. Слесарь 1990 г.р., ОАО «Завод Старт», Далматовский муниципальный округ.

Обстоятельства: 06.04.2023 получил тяжелую травму в результате затягивания в вальцы листогибочного станка перчатки вместе с кистью руки.

Причины:

- 1) нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в нарушении требований инструкции по охране труда и Правил охраны труда;
- 2) неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины;
- 3) неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины;
- 4) необеспеченность работников необходимым технологическим и вспомогательным оборудованием, материалами, инструментом, выразившаяся в необеспечении станков по гибке и вальцовке профилей защитными устройствами (в виде щитков, валиков), предохраняющими пальцы работника от попадания между роликами и материалом, а также отсутствия на станках указателей направления перемещения изгибаемого места, установленного у переключателя на пульте управления.

Лица, ответственные за допущенные нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

- 1) слесарь механосборочных работ 2 разряда, нарушил требования Инструкции по охране труда и Правил по охране труда;
- 2) директор по производству не обеспечил контроль со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины, не обеспечил станки по гибке и вальцовке профилей защитными устройствами (в виде щитков, валиков), предохраняющими пальцы работника от попадания между роликами и материалом, не обеспечил наличие на станках указателей направления перемещения изгибаемого места, установленного у переключателя на пульте управления.

10. Тракторист 1961 г.р., АО «НПО Курганприбор», г. Курган.

Обстоятельства: 06.04.2023 получил тяжелую травму в результате ДТП.

Причины: нарушение правил дорожного движения водителем сторонней организации.

Лица, ответственные за допущенные нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: водитель сторонней организации.

11. Водитель 1962 г.р., ООО «Автопарк», г. Курган.

Обстоятельства: 28.04.2023 получил тяжелую травму в результате ДТП.

Причины: нарушение правил дорожного движения пострадавшим работником.

Лица, ответственные за допущенные нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: водитель ООО «Автопарк».

12. Сварщик 1966 г.р, ООО «ТПП ТрейдСервис», Кетовский муниципальный округ.

Обстоятельства: 11.05.2023 получил тяжелую травму в результате падения с лестницы при сборке дробилки.

Причины:

- 1) нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, работник самовольно приступил к выполнению работы, которая ему не поручена;
- 2) неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в недостаточном контроле со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.

Лица, ответственные за допущенные нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

- 1) сварщик нарушил трудовой распорядок и дисциплину труда, самовольно приступил к выполнению работы, которая ему не поручена;
- 2) механик не обеспечил контроль за выполнением нормативных требований охраны труда.

13. Стропальщик 1969 г.р., ЗАО «Курганстальмост», г. Курган.

Обстоятельства: 27.05.2023 получил тяжелую травму в результате зажатия между перемещаемым пакетом и другим пакетом металла при перемещении пакета листового металла козловым краном.

Причины:

- 1) неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины;
- 2) нарушение технологического процесса, в том числе: неисполнение требований проекта производства работ и (или) требований руководства (инструкции) по монтажу и (или) эксплуатации изготовителя машин, механизмов, оборудования.

Лица, ответственные за допущенные нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

- 1) машинист козлового крана, начала подъем груза, не убедившись в отсутствии стропальщиков возле поднимаемого груза и штабеля, что привело к защемлению стропальщика;
- 2) стропальщик не вышел из опасной зоны между поднимаемым грузом и штабелем;
- 3) мастер-комплектовщик не обеспечил контроль за соблюдением работниками требований безопасности при осуществлении технологических процессов;
- 4) начальник участка № 1 (исполняющий обязанности начальника участка № 1): не создал безопасные условия труда, не обеспечил контроль за соблюдением работниками трудовой дисциплины и требований охраны труда;
- 5) начальник производственно-диспетчерского отдела не обеспечил соблюдение подчиненными работниками трудовой и производственной дисциплины.

14. Слесарь-ремонтник 1966г.р., ПАО «Курганмашзавод», Курган.

Обстоятельства: 29.05.2023 получил тяжелую травму в результате падения с ремонтной площадки при ремонте обрезающего пресса.

Причины:

- 1) неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории, выразившееся в отсутствии технически исправного ограждения ремонтной площадки пресса;
- 2) недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, выразившиеся в допуске работника к работе на высоте без квалификации соответствующей характеру выполняемой работы, без обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.

Лица, ответственные за допущенные нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

- 1) старший механик не обеспечил технически исправное состояние ограждения ремонтной площадки пресса;
- 2) начальник ремонтного цеха не обеспечил обучения работника безопасным методам

и приемам выполнения работ на высоте.

15. Фельдшер 1999 г.р., ГБУ «Курганская БСМП», г. Курган.

Обстоятельства: 30.05.2023 получила тяжелую травму в результате нападения родственника пациентки, которой оказывалась помощь.

Причины: прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев, в том числе: причинение вреда жизни и здоровью в результате противоправных действий третьих лиц.

Лица, ответственные за допущенные нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: родственник пациентки.

16. Пастух 1954 г.р., ООО «Север», Куртамышский муниципальный округ.

Обстоятельства: 18.06.2023 получил тяжелую травму в результате падения с лошади.

Причины: прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев: неосторожность, невнимательность, поспешность.

Лица, ответственные за допущенные нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: пастух в нарушение инструкции по охране труда не соблюдал прочность посадки, потерял управление лошадью, что привело к падению лошади и его самого.

17. Машинист котла 1985 г.р., АО «Шадринский автоагрегатный завод», г. Шадринск.

Обстоятельства: 04.07.2023 получил тяжелую травму в виде химического и термического ожога в результате выплескивания горячей воды со щелочью при наполнении бака.

Причины:

- 1) нарушение технологического процесса в том числе: неправильная эксплуатация оборудования, инструмента;
- 2) конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования в том числе: технологического оборудования, механизмов, стационарных лестниц, ограждений, систем управления, контроля технологических процессов, противоаварийной защиты;
- 3) неприменение работником средств индивидуальной защиты, в том числе вследствие необеспеченности ими работодателем;
- 4) неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины;
- 5) несовершенство технологического процесса, в том числе недостатки в изложении требований безопасности в технологической документации.

Лица, ответственные за допущенные нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

- 1) начальник смены ТЭЦ АО «ШААЗ». не обеспечил должный контроль за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины. Не обеспечил работника средствами индивидуальной защиты по виду выполняемой работы;
- 2) инженер химик ТЭЦ АО «ШААЗ» допустила нарушение работником технологического процесса, в части неправильной эксплуатации оборудования, инструмента;
- 3) главный инженер ТЭЦ АО «ШААЗ» допустил недостатки работе технологического оборудования.

18. Фрезеровщик 1961 г.р., ПАО «Курганмашзавод», г. Курган.

Обстоятельства: 01.08.2023 получил тяжелую травму кисти правой руки вращающейся фрезой при замене обрабатываемой детали.

Причины:

- 1) нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда; нарушение

требований инструкции по охране труда и производственной инструкции, выразившееся в несообщении работником мастеру о неисправности оборудования (отказ электротормоза фрезы), продолжении работником работы на неисправном оборудовании и введении руки в опасную зону во время вращения фрезы;

2) неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.

Лица, ответственные за допущенные нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

1) фрезеровщик 5 разряда не сообщил мастеру о неисправности оборудования (отказ электротормоза фрезы), продолжил работать на неисправном оборудовании, ввел руку в опасную зону во время вращения фрезы;

2) старший мастер участка производства, не обеспечил должный контроль за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины, техническим состоянием оборудования;

3) начальник участка не обеспечил должный контроль за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины, техническим состоянием оборудования.

19. Уборщик 1959 г.р., МБОУ «СОШ № 22» г. Курган.

Обстоятельства: 08.08.2023 получила тяжелую травму в результате падения с подоконника в кабинет при мойке окна.

Причины:

1) неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины;

2) прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев, в том числе: неосторожность, невнимательность, поспешность, выразившиеся в пренебрежении работником использованием лестницы-стремянки для выполнения работы по протиранию окон, а также в выполнении работ без страховки другим работником.

Лица, ответственные за допущенные нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

1) временно исполняющая обязанности директора МБОУ "СОШ № 22", заместитель директора по УВР не обеспечила должный контроль за безопасным выполнением работ уборщиком служебных помещений;

2) уборщик служебных помещений не использовала лестницу-стремянку для выполнения работы по протиранию окон, выполняла работу без страховки другим работником.

20. Разнорабочий 1999 г.р., ООО «Северное», Щучанский муниципальный округ.

Обстоятельства: 24.08.2023 получил тяжелую травму в результате придавливания к бетонной стене сенажной ямы тракторным прицепом с сенажом, который буксировался трактором «Кировец» К - 739, двигавшимся задним ходом.

Причины:

1) нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств;

2) неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: недостатки в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда, выразившиеся в отсутствии проведения оценки профессиональных рисков на рабочем месте;

3) недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, выразившиеся в непроведении инструктажа по охране труда, непроведении обучения и проверки знаний охраны труда, в отсутствии инструкции по охране труда.

Лица, ответственные за допущенные нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

1) механизатор трактора «Кировец» К-739 осуществлял движение задним ходом в сенажной яме, не убедился в отсутствии помех, не подал звуковой сигнал, не выдержал интервал не менее 0,8 м между стеной сенажной ямы и задним бортом транспортного средства;

2) директор ООО «Северное» не организовал проведение стажировки, обучения и проверки знаний по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим.

21. Прессовщик изделий из пластмасс 1971г.р., АО «НПО Курганприбор», г.Курган.

Обстоятельства: 04.09.2023 получил тяжелую травму в результате удара лицом об тумбу-раковину при падении на поверхности одного уровня из-за внезапного ухудшения состояния здоровья.

Причины: прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев в том числе: внезапное ухудшение состояния здоровья пострадавшего (головокружение и других).

Лица, ответственные за допущенные нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: не установлены

22. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 1989г.р., ООО «Техсервис», Кетовский муниципальный округ.

Обстоятельства: 16.10.2023 получил тяжелую травму глаза куском проволоки, отлетевшим от проволочной чашки-щетки, установленной на УШМ, при ремонте сельхозтехники.

Причины:

1) неприменение работником средств индивидуальной защиты;

2) нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда;

3) неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.

Лица, ответственные за допущенные нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

1) слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, работал без защитных очков, не сообщил непосредственному руководителю о недостаточной освещенности рабочего места;

2) инженер-механик не обеспечил достаточный контроль за соблюдением работником правил и норм охраны труда, допустил к работе работника без применения СИЗ.

23. Грузчик 1972г.р., АО Комбинат хлебопродуктов «Злак», г. Курган (фактическое местонахождение производства - Челябинская область).

Обстоятельства: 01.11.2023 получил тяжелую травму в результате падения на него поддонов.

Расследование не завершено.

24. Токарь 1949 г.р., ООО «Курганский электромеханический завод, г. Курган.

Обстоятельства: 17.11.2023 получил тяжелую травму – травматическую ампутацию пальцев левой руки в результате попытки поймать рукой отрезаемую заготовку при работе на токарном станке.

Причины:

1) прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев, в том числе: неосторожность, невнимательность, поспешность в нарушение ст. 215 ТК РФ и инструкции по охране труда;

2) неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в необеспечении контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за

ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.

Лица, ответственные за допущенные нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

- 1) токарь нарушил требования ст. 215 ТК РФ и инструкции по охране труда, придерживал рукой обрабатываемую заготовку;
- 2) начальник производства не обеспечил достаточный контроль за безопасным производством работ на токарном станке.

25. Охранник 2001 г.р., ООО ЧОО «Спектр», г. Курган.

Обстоятельства: получил тяжелую травму в результате ДТП.

Расследование не завершено.

26. Подсобный рабочий литейного участка, 1987 г.р., ФКУ Исправительная колония 2, Кетовский муниципальный округ.

Обстоятельства: 28.11.2023 получил тяжелую травму глаза отлетевшим осколком, выполняя зачистку изделия отбойным молотком.

Причины:

- 1) неприменение работником средств индивидуальной защиты;
- 2) неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.

Лица, ответственные за допущенные нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

- 1) подсобный рабочий выполнял зачистку изделия отбойным молотком без защитных очков;
- 2) старший мастер не обеспечил должный контроль за применением средств индивидуальной защиты.

27. Администратор 1949 г.р., ГБУ «Дирекция эксплуатации и содержания спортивных объектов Курганской области», г. Курган.

Обстоятельства: 11.12.2023 получила тяжелую травму в результате падения на скользком полу.

Причины:

- 1) прочие причины: неосторожность, невнимательность, поспешность;
- 2) неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.

Лица, ответственные за допущенные нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

- 1) администратор допустила нарушение требований инструкции по охране труда;
- 2) главный инженер не обеспечил должный контроль за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.

28. Электросварщик ручной сварки 1976 г.р., ООО «Курганхиммаш», г. Курган.

Обстоятельства: 15.12.2023 получил тяжелую травму в результате падения с изделия «сепаратор», имеющего высоту 3,5 м

Расследование не завершено.

29. Оператор станка с программным управлением 1994г.р., ПАО «Курганмашзавод», г. Курган.

Обстоятельства: 21.12.2023 получил тяжелую травму в результате разрушения отрезного диска УШМ.

Расследование не завершено.

30. Водитель 1964 г.р., ПАО «Курганмашзавод», г. Курган.

Обстоятельства: 22.12.2023 получил тяжелую травму в результате падения на скользкой поверхности.

Расследование не завершено.

31. Оператор бетоносмеситель-ной установки, ООО «Курганский завод железобетонных изделий № 8», г. Курган.

Обстоятельства: 26.12.2023 получил тяжелую травму при работе на бетоносмесительной установке

Расследование не завершено.